


Installation Instructions

Adjustable Shelf Kit

0095-KITW

Shelf-Made®



Tools Required (not included):

- Power Drill
- 3/16" Drill Bit
- Screw Driver
- Level
- Hammer

Installation Materials (included):

- (2) Shelves
- (2) 24" Single Track Standards
- (4) 8" Single Track Brackets
- Mounting Hardware

Load Rating:

- 100 lbs when mounted onto studs

Installation:

STEP 1: Select desired location for installation of the shelf kit.

NOTE: If installing into studs go to **STEP 2**.

NOTE: If no stud is present place the 24" Single Track Standards on the wall using level if needed, then mark the screw hole locations. Using a drill with 3/16" drill bit, drill each marked location. Then insert the anchors into the wall in each location using a hammer. Place the standard over the anchors, then insert and hand tighten each screw just until standard is held against the wall. (**DO NOT OVER TIGHTEN**) Repeat for additional standard then skip to **STEP 3**.

STEP 2: After locating the studs mount the 24" Single Track Standards using the 2" Screws, as shown in **Figure 1**. Use a level to ensure the standards are straight.

STEP 3: Once the Standards are mounted insert each 8" Single Track Bracket at the desired height and lightly tap each bracket down with a hammer as shown in **Figure 2**.

STEP 4: Once all the brackets are installed, place each of the 8" x 24" shelves on top of each set of 8" Single Track Brackets as shown in **Figure 3**.




Figure 1




Figure 2





Figure 3

Shelf-Made®

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505
800-253-1561
www.kv.com
customer.service@kv.com

Instructions d'installation
Ensemble d'étagères réglables
0095-KITW

Shelf-Made®



Outils requis (en sus):

- Perceuse électrique
- Mèche de 3/16 po
- Tournevis
- Niveau
- Marteau

Pièces pour installation (incluses):

- (2) tablettes
- (2) montants à encoche simple de 24 po
- (4) supports simples de 8 po
- Quincaillerie d'installation

Charge maximale :

- 45,36 kg lorsque fixé à un montant du mur

Installation:

ÉTAPE 1: Choisissez l'emplacement désiré pour l'installation de l'ensemble d'étagères.

REMARQUE: Si vous effectuez l'installation dans un montant du mur, passez à l'**ÉTAPE 2**.

REMARQUE: Si aucun montant du mur ne se trouve à cet emplacement, placez les montants à encoche simple de 24 po sur le mur en utilisant un niveau si nécessaire, puis marquez l'emplacement des trous. Au moyen d'une perceuse munie d'une mèche de 3/16 po, percez chaque emplacement marqué. Insérez ensuite les ancrages dans le mur à chaque emplacement à l'aide d'un marteau. Placez le montant sur les ancrages, puis insérez et serrez chaque vis jusqu'à ce que le montant tienne contre le mur. (**NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT.**) Répétez pour l'autre montant, puis passez à l'**ÉTAPE 3**.

ÉTAPE 2: Après avoir repéré l'emplacement des montants du mur, installez les montants à encoche simple de 24 po au moyen des vis de 2 po, tel qu'ilustré à la **Figure 1**. Utilisez un niveau pour vous assurer que les montants sont bien droits.

ÉTAPE 3: Une fois les montants installés, insérez chaque support simple de 8 po à la hauteur désirée et tapez-les légèrement en place à l'aide d'un marteau, tel qu'ilustré à la **Figure 2**.

ÉTAPE 4: Une fois tous les supports en place, posez une tablette de 8 po x 24 po sur chaque paire de supports simple de 8 po, tel qu'ilustré à la **Figure 3**.




Figure 1




Figure 2





Figure 3

Shelf-Made

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505
800-253-1561
www.kv.com
customer.service@kv.com

Instrucciones de instalación
Kit de estantería ajustable
0095-KITW

Shelf-Made®



Herramientas requeridas (no incluidas):

- Taladro eléctrico
- Broca de 5 mm (3/16")
- Destornillador
- Nivelador
- Martillo

Materiales para la instalación (incluidos):

- (2) Estantes
- (2) Rieles de 60,96 cm
- (4) Ménsulas de 20,32 cm
- Equipo de montaje

Capacidad de carga:

- 45,36 kg, cuando se instala sobre los montantes

Instalación:

PASO 1: Seleccione la ubicación que desea para la instalación del estante.

NOTA: Si instala sobre montantes, diríjase al **PASO 2**.

NOTA: Si no hay ningún montante, coloque Rieles de 60,96 cm sobre la pared, utilizando un nivelador si fuera necesario; luego, marque las ubicaciones de los orificios de los tornillos. Perfore cada ubicación marcada utilizando un taladro con una broca de 5 mm (3/16"). Luego, inserte los anclajes en la pared, en cada ubicación, utilizando un martillo. Ubique los rieles sobre los anclajes, luego inserte y ajuste a mano cada tornillo hasta que el riel se sostenga contra la pared. (**NO AJUSTE DEMASIADO**) Repita para colocar rieles adicionales y, luego, diríjase al **PASO 3**.

PASO 2: Luego, ubique los montantes de los Rieles de 60,96 cm con los Tornillos de 5,08 cm, como se muestra en la **Figura 1**. Utilice un nivelador para asegurarse de que los rieles estén derechos.

PASO 3: Una vez montados los rieles, inserte cada Ménsula de 20,32 cm a la altura deseada y golpee levemente hacia abajo cada soporte con un martillo, como se muestra en la **Figura 2**.

PASO 4: Una vez instalados todos los soportes, ubique cada una de los estantes de 20,32 cm x 60,96 cm en la parte superior de cada par de Ménsulas de 20,32 cm, como se muestra en la **Figura 3**.




Figura 1




Figura 2




Figura 3

Shelf-Made

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505
800-253-1561
www.kv.com
customer.service@kv.com