

Guías deslizantes para cajones empotrados con cierre suave





La nueva evolución en tecnología de empotrado

La nueva evolución en tecnología de guías deslizantes ocultas está aquí con el rediseño de nuestra guía deslizante para cajones empotrados MuV, la MuV+ y MuV+HD suben el nivel para la función de empotrado con una acción de cierre suave que es más silenciosa que nunca, un buen funcionamiento sin comparación en la industria y más flexibilidad con características de ajuste agregadas preferidas por los fabricantes de armarios en todas partes.



El NUEVO cierre suave es más silencioso que nunca

Un rediseño del cierre pivotante en el módulo de cierre suave patentado le da a MuV+ su cierre súper silencioso. Los ingenieros de KV usaron un polímero de amortiguación que disminuye considerablemente el sonido. Tan innovador como nunca, el mecanismo de cierre suave patentado completamente integrado desliza el cajón a un cierre suave y sin rebote. ¿Cuál es el resultado? Un cierre suave que parece ir más allá de lo silencioso.

El NUEVO cierre suave es ajustable

Ahora, el módulo de cierre suave MuV+ presenta un cierre ajustable, integrado e innovador. Se puede usar para ajustar la fuerza de tracción si se necesita mantener el funcionamiento de apertura y cierre particularmente suave. (18" [46cm] y modelos más largos).

NUEVA adaptabilidad = flexibilidad

Las tres palancas de liberación ofrecen un ajuste óptimo sin herramientas de la instalación de su cajón:

- **Bueno:** la palanca de liberación 1D le proporciona el ajuste de altura hacia arriba/abajo
La palanca de liberación con pestaña 1DF permite la instalación vertical de los tornillos y proporciona ajuste de altura hacia arriba/abajo
- **Mejor:** la palanca de liberación 2D ofrece ajustes de altura y laterales
La palanca de liberación con pestaña 2DF permite la instalación vertical de los tornillos y proporciona ajustes de altura y lateral
El regulador opcional de inserción se puede agregar para el ajuste de inserción
- **Óptimo:** la palanca de liberación 3D ofrece ajustes de altura, laterales y de inserción

Además: el nuevo módulo de ajuste trasero permite un ajuste lateral adicional.

Las nuevas palancas de liberación frontales se venden por separado, lo que le ofrece la flexibilidad y la opción adicional en capacidad de ajuste que se espera en la construcción de armarios finos hogareños o comerciales.

Los frentes de los cajones permanecen alineados y nivelados

Para los cajones de inserción, las palancas de liberación MuV+ con tres niveles de ajuste permiten siempre la perfecta alineación de los cajones. Las ruedas con caja integradas ayudan a estabilizar la carga del contenido y evitan el hundimiento cuando el cajón se encuentra cerrado.



El cierre pivotante presenta un polímero de amortiguación para un funcionamiento más silencioso


El cilindro hidráulico elimina el rebote del cajón



Permite ajustar la fuerza de tracción si se necesita para mantener el buen funcionamiento



Ruedas con caja



Configurar, instalar, ajustar: tan fácil como decir 1, 2, 3

1. Las guías deslizantes MuV+ apoyan la construcción de cajones estándar de la industria y presentan un patrón de orificios de montaje de 32mm.
2. Los orificios de montaje alargados en la parte frontal y trasera del cajón hacen que la ubicación horizontal y vertical inicial sea rápida y sencilla. Los nuevos orificios de montaje en la parte inferior permiten el montaje en superficies planas.
3. Las tres ménsulas de liberación frontales ergonómicas ofrecen estas opciones de ajuste: bueno, mejor u óptimo. Las ménsulas de liberación tienen rebajos para adaptarse a diferentes grosores de material del cajón, mientras que las partes abiertas permiten un mejor acceso a los tornillos. Un módulo de ajuste trasero admite el movimiento en sentido lateral.



Montaje trasero



Montajes en la parte inferior, en superficies planas en tamaños de 15" [38cm] y más




Montaje frontal



Módulo de ajuste trasero: ajuste lateral adicional

Extensión completa para un acceso total al cajón

Todas las guías deslizantes MuV+ y MuV+HD de 18" [46cm] y más presentan una verdadera extensión completa, que permite el acceso total al contenido del cajón.




Verdadera extensión completa en tamaños de 18" [46cm] y más.

Admite varios tamaños de cajones


MuV+ y MuV+HD están disponibles en dos modelos, lo que permite usar materiales para los cajones de hasta 3/4" [19mm] de grosor.

1/2"– 5/8" [13mm – 16mm]



MuV+
MuV+HD

5/8"– 3/4" [16mm – 19mm]



MuV+34
MuV+34HD

Amplia variedad de tamaños = más espacio de almacenamiento

MuV+ y MuV+HD le dan a los fabricantes de armarios la flexibilidad para construir cajones más profundos en configuraciones de armarios estándar. Eso es hasta dos pulgadas (cinco centímetros) más de profundidad del cajón, lo que genera más almacenamiento en la misma cantidad de espacio.

Aumento de profundidad del cajón con MuV+ y MuV+HD

Profundidad del armario	Longitud de la guía del competidor	Longitud de la guía MuV+	Longitud de la guía MuV+HD	Aumento de profundidad del cajón
12" [30cm]	9" [23cm]	9" [23cm]	–	–
12" [30cm]	–	10" [25cm]	–	+1" [2.5cm]
15" [38cm]	12" [30cm]	12" [30cm]	–	–
15" [38cm]	–	14" [36cm]	–	+2" [5cm]
18" [46cm]	15" [38cm]	15" [38cm]	–	–
18" [46cm]	–	16" [41cm]	–	+1" [2.5cm]
21" [53cm]	18" [46cm]	18" [46cm]	18" [46cm]	–
21" [53cm]	–	20" [51cm]	20" [51cm]	+2" [5cm]
24" [61cm]	21" [53cm]	21" [53cm]	21" [53cm]	–
24" [61cm]	–	22" [56cm]	22" [56cm]	+1" [2.5cm]



Información técnica

Nombre	Capacidad de carga	Recorrido	Acabado	Garantía
MuV+	Carga de 75 lb [34kg]	Toda la extensión	Galvanizado	De por vida limitada
MuV+34	Carga de 75 lb [34kg]	Toda la extensión	Galvanizado	De por vida limitada
MuV+HD	Carga de 120 lb [54kg]	Toda la extensión	Galvanizado	De por vida limitada
MuV+34HD	Carga de 120 lb [54kg]	Toda la extensión	Galvanizado	De por vida limitada

Estándares de desempeño

Todas las guías deslizantes empotradas MuV+ cumplen e incluso superan los estándares de desempeño de la Asociación de Fabricantes de Muebles para Instituciones y Negocios (BIFMA, por sus siglas en inglés), la Asociación de Fabricantes de Sujeciones para Constructores (BHMA) y la Asociación de Fabricantes de Armarios de Cocina (KCMA).

Empaque


Guías deslizantes

MuV+HD y MuV+34	6 pares por caja (más de 14" [36cm]) 4 pares por caja (9", 10", 12" [23cm, 25cm, 30cm])
MuV+HD y MuV+34HD	4 pares por caja

Palancas (se venden por separado)

MuV1D-RL	1 par por bolsa. 60 bolsas por caja
MuV2D-RL	1 par por bolsa. 24 bolsas por caja
MuV3D-RL	1 par por bolsa. 12 bolsas por caja
MuV1DF-RL	1 par por bolsa. 60 bolsas por caja
MuV2DF-RL	1 par por bolsa. 24 bolsas por caja
Inserción de MuVRL	1 par por bolsa. 12 bolsas por caja

Dimensiones del cajón Para usos con marco frontal y sin marco



Calculador del ancho del cajón

Grosor del cajón	Deducir del ancho de apertura	
	MuV+ y MuV+HD	MuV+34 y MuV+34HD
3/4" [19mm]	-	15/32" [12mm]
11/16" [17.5mm]	-	19/32" [15mm]
5/8" [16mm]	3/8" [10mm]	23/32" [18mm]
9/16" [14mm]	9/16" [14mm]	-
1/2" [13mm]	5/8" [16mm]	-

Números de piezas


Longitud del cajón	Carga de 75 lb [34kg]		Carga de 120 lb [54kg]	
	MuV+	MuV+34	MuV+HD	MuV+34HD
9" [23cm]	MUVAB 9	MUV34AB 9	-	-
10" [25cm]	MUVAB 10	MUV34AB 10	-	-
12" [30cm]	MUVAB 12	MUV34AB 12	-	-
14" [36cm]	MUVAB 14	MUV34AB 14	-	-
15" [38cm]	MUVAB 15	MUV34AB 15	-	-
16" [41cm]	MUVAB 16	MUV34AB 16	-	-
18" [46cm]	MUVAB 18	MUV34AB 18	MUVHDAB 18	MUV34HDAB 18
20" [51cm]	MUVAB 20	MUV34AB 20	MUVHDAB 20	MUV34HDAB 20
21" [53cm]	MUVAB 21	MUV34AB 21	MUVHDAB 21	MUV34HDAB 21
22" [56cm]	MUVAB 22	MUV34AB 22	MUVHDAB 22	MUV34HDAB 22
24" [61cm]	-	-	MUVHDAB 24	MUV34HDAB 24
27" [69cm]	-	-	MUVHDAB 27	MUV34HDAB 27
30" [76cm]	-	-	MUVHDAB 30	MUV34HDAB 30

Ajuste de la palanca de liberación

Número de pieza	Altura	Lateral	Entrada/Salida
MUV1D-RL	+ 1/8" [3mm]	-	-
MUV2D-RL	+ 1/8" [3mm]	± 1/16" [1.5mm]	-
MUV3D-RL	+ 1/8" [3mm]	± 1/16" [1.5mm]	+ 3/32" [2.5mm]
MUV1DF-RL	+ 1/8" [3mm]	-	-
MUV2DF-RL	+ 1/8" [3mm]	± 1/16" [1.5mm]	-

Muesca y agujero del cajón

MuV+, MuV+34, MuV+HD, MuV+34HD



Accesorios



MUV-RBM
Ménsula de montaje trasero (metal)
Para tamaños de más de 14" [36cm]
Cant. en la caja: 12




MUV-RBP
Ménsula de montaje trasero (plástico)
Para tamaños de 9"/10"/12" [23cm, 25cm, 30cm]
Cant. en la caja: 8 (4 del lado derecho; 4 del lado izquierdo)

Nota: se deben bloquear los usos en marcos frontales de MuV+HD y MuV+34HD.

MUV-124

Plantilla para taladrar para la guía deslizante. Funciona con todas las guías deslizantes empotradas MuV+
Cant. en la caja: 1



Este y otros documentos de KV se pueden descargar en www.kv.com > Resource Library

Knappe & Vogt se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin aviso y se libra de la responsabilidad legal por las unidades existentes.

©2018 Knappe & Vogt. KV y el logo de KV son marcas registradas de Knappe & Vogt.



KNAPE & VOGT

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505-6026 USA
1.800.253.1561 | 616.459.3311
Fax: 877.636.3290
www.kv.com